

Bewehrungsanschlüsse

Fer de reprise pour béton armé


M100232

• ACITOP® Typ B

- B500B
- Bügeltypen
- zweischnittig
- mit glattem Blechkasten und Kunststoffdeckel

• ACITOP® type B

- B500B
- Avec étrier
- A 2 brins
- Avec boîtier en tôle lisse et couvercle en plastique



Art. Nr. N° d'art.	Position	min D mm	Länge m Longueur m	Bewehrung mm Armature mm	Teilung mm Écartement mm	A mm	B mm	C mm	E mm	T mm	kg/m	CHF/m
00446001	10	120	1.25	8 Ø 8	150	60	120	400	85	29	3.38	48.20
00446032	10k	120	0.83	6 Ø 8	150	60	120	400	85	29	3.74	53.20
00446002	12	150	1.25	8 Ø 10	150	90	120	500	115	36	6.02	50.10
00446003	12k	150	0.83	6 Ø 10	150	90	120	460	115	36	6.53	61.20
00446004	22k	180	0.83	6 Ø 10	150	120	150	460	145	36	7.04	65.20
00446005	26	180	1.25	8 Ø 10	150	120	150	500	145	36	6.48	56.60
00446006	28	180	1.25	8 Ø 10	150	120	200	500	145	36	6.87	68.50
00446033	28k	180	0.83	6 Ø 10	150	120	200	460	145	36	7.30	74.00
00446105	29	180	1.25	8 Ø 10	150	120	250	600	145	36	7.81	57.50
00446007	30	180	1.25	8 Ø 12	150	120	150	600	145	36	10.06	63.30
00446008	30k	180	0.83	6 Ø 12	150	120	150	460	145	36	9.73	87.20
00446040	31	200	1.25	8 Ø 8	150	140	80	400	155	29	3.69	46.10
00446034	32	200	1.25	8 Ø 10	150	140	150	500	155	36	6.59	65.90
00446035	36	200	1.25	8 Ø 12	150	140	150	600	155	36	10.20	80.90
00446036	36k	200	0.83	6 Ø 12	150	140	150	460	155	36	9.63	87.90
00446037	38	200	1.25	8 Ø 12	150	140	250	600	155	36	11.33	86.70
00446009	40k	220	0.83	6 Ø 10	150	160	150	460	175	36	7.33	74.80
00446106	41	220	1.25	6 Ø 8	200	160	150	400	175	36	3.30	36.60
00446107	43	220	1.25	8 Ø 8	150	160	250	500	175	36	5.02	48.30
00446010	44	220	1.25	8 Ø 10	150	160	150	500	175	36	6.79	59.00
00446011	46	220	1.25	8 Ø 10	150	160	200	500	175	36	7.18	77.00
00446012	50k	220	0.83	6 Ø 12	150	160	150	460	175	36	10.15	96.30
00446013	52	220	1.25	8 Ø 12	150	160	150	600	175	36	10.44	66.10
00446014	54	220	1.25	8 Ø 12	150	160	250	600	175	36	11.57	95.10
00446015	60	270	1.25	8 Ø 10	150	210	150	500	225	36	7.40	73.60
00446016	60k	270	0.83	6 Ø 10	150	210	150	460	225	36	8.01	83.80
00446108	61	270	1.25	8 Ø 10	150	210	200	500	225	36	7.59	59.80
00446017	66	270	1.25	8 Ø 12	150	210	150	600	225	36	11.14	96.30
00446018	66k	270	0.83	6 Ø 12	150	210	150	460	225	36	10.88	105.70
00446019	68	270	1.25	8 Ø 12	150	210	250	600	225	36	12.27	104.20

Die Preise verstehen sich exkl. materialbedingtem Teuerungszuschlag.

Les prix s'entendent sans majoration de renchérissement des matières premières



Bewehrungsanschlüsse

Fer de reprise pour béton armé


M100233

• ACITOP® Typ BV

- B500B
- Hakentypen
- einschnittig
- mit glattem Blechkasten und Kunststoffdeckel

• ACITOP® type BV


- B500B
- Avec crochet
- A 1 brin
- Avec boîtier en tôle lisse et couvercle en plastique



Art. Nr. N° d'art.	Position	D mm	Länge m Longueur m	Bewehrung mm Armature mm	Teilung mm Écartement mm	A mm	B mm	C mm	Emm	T mm	kg/m	CHF/m
00446020	2	var.	1.25	8 Ø 10	150	60	150	500	55	36	3.52	37.20
00446021	2k	var.	0.83	6 Ø 10	150	60	150	460	55	36	3.83	47.10
00446022	4	var.	1.25	8 Ø 10	150	60	200	500	55	36	3.72	40.20
00446023	5	var.	1.25	8 Ø 12	150	60	150	600	70	44	5.51	62.30
00446099	5k	var.	0.83	6 Ø 12	150	60	150	460	70	44	5.39	65.60
00446024	6	var.	1.25	8 Ø 12	150	60	250	600	70	44	6.07	64.70

Die Preise verstehen sich exkl. materialbedingtem Teuerungszuschlag.

Les prix s'entendent sans majoration de renchérissement des matières premières



Bewehrungsanschlüsse

Fer de reprise pour béton armé


M100234

• ACITOP® Typ BD

- B500B
- Doppelprofil
- Bügeltypen
- zweischnittig
- mit glattem Blechkasten und Kunststoffdeckel

• ACITOP® type BD


- B500B
- Boîtier double
- Avec étrier
- A 2 brins
- Avec boîtier en tôle lisse et couvercle en plastique



Art. Nr. N° d'art.	Position	D min. mm	Länge m Longueur m	Bewehrung mm Armature mm	Teilung mm Écartement mm	A mm	B mm	C mm	Emm	F mm	G mm	T mm	kg/m	CHF/m
00446026	76	240	1.25	8 Ø 12	150	160	150	600	205	70	65	36	10.21	96.30
00446109	76k	240	0.83	6 Ø 12	150	180	150	460	205	70	65	36	9.58	105.50
00446027	78	270	1.25	8 Ø 12	150	210	150	600	230	70	90	36	10.81	97.00
00446038	78k	270	0.83	6 Ø 12	150	210	150	460	230	70	90	36	10.30	102.80
00446039	79	270	1.25	8 Ø 12	150	210	250	600	230	70	90	36	11.94	105.20

Die Preise verstehen sich exkl. materialbedingtem Teuerungszuschlag.

Les prix s'entendent sans majoration de renchérissement des matières premières



Bewehrungsanschlüsse

Fer de reprise pour béton armé


M100235

• ACITOP® Typ K

- B500B
- Konsoltypen
- zweischnittig
- mit glattem Blechkasten und Kunststoffdeckel

• ACITOP® type K


- B500B
- Types pour consoles
- A 2 brins
- Avec boîtier en tôle lisse et couvercle en plastique



Art. Nr. N° d'art.	Position	D min. mm	Länge m Longueur m	Bewehrung mm Armature mm	Teilung mm Écartement mm	A mm	B mm	C mm	E mm	T mm	kg/m	CHF/m
00446028	80	180	1.25	6 Ø 10	200	120	150	180	145	36	3.91	68.00
00446029	80k	180	0.83	4 Ø 10	200	120	150	180	145	36	4.69	75.80

Die Preise verstehen sich exkl. materialbedingtem Teuerungszuschlag.

Les prix s'entendent sans majoration de renchérissement des matières premières



Bewehrungsanschlüsse

Fer de reprise pour béton armé


M100236

• ACITOP® Typ KV

- B500B
- Konsoltypen
- zweischnittig mit Zugbügelverlängerung
- mit glattem Blechkasten und Kunststoffdeckel

• ACITOP® type KV

- B500B
- Types pour consoles
- Avec étrier prolongé
- Avec boîtier en tôle lisse et couvercle en plastique



Art. Nr. N° d'art.	Position	D min. mm	Länge m Longueur m	Bewehrung mm Armature mm	Teilung mm Écartement mm	A mm	B mm	C mm	E mm	T mm	kg/m	CHF/m
00446030	82	180	1.25	6 Ø 10	200	120	150	180	145	36	4.88	88.30
00446031	84	210	1.25	6 Ø 10	200	150	220	180	175	36	5.63	100.80

Die Preise verstehen sich exkl. materialbedingtem Teuerungszuschlag.

Les prix s'entendent sans majoration de renchérissement des matières premières



Bewehrungsanschlüsse

Fer de reprise pour béton armé

M100237

• ACITOP®

Bei den ACITOP®-Bewehrungsanschlüssen sind auch Sondertypen erhältlich.

- Sondertypen
- B500B
- mit glattem Blechkasten und Kunststoffdeckel

• ACITOP®

Les fers de reprise ACITOP® sont également disponibles sur mesure.

- Exécution spéciale
- B500B
- Avec boîtier en tôle lisse et couvercle en plastique

Art. Nr. N° d'art.	min D mm	Länge m Longueur m	Ø mm	Teilung mm Écartement mm	CHF/m
00446100	var.	0.30-1.25	8-12	100 - 500	*

* Preis auf Anfrage

* prix sur demande

Die Preise verstehen sich exkl. materialbedingtem Teuerungszuschlag.

Die Machbarkeit ist vorgängig mittels Anfrageformular zu klären.

Les prix s'entendent sans majoration de renchérissement de matières premières.

La faisabilité est à faire valider au préalable au moyen du formulaire de demande.